



Б У Й Р У К П Р И К А З

Бишкек шаары
2023-жылдын 29-апрели. № 163

город Бишкек
от 29 апреля 2023 года № 163

**«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу
Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба
мамлекеттик агенттигинин «КР КЧ 31-04:2018 «Коомдук имараттар
жана курулмалар» Кыргыз Республикасынын Курулуш ченемдерин
бекитүү жөнүндө» буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»**

Колдонулгаты ченемдик-укуктук актыларды заманбап стандарттардын жана эл аралык практиканын талаптарына ылайык келтирүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы — Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчиси А.А. Касымалиевдин 2023-жылдын 30-январындагы № 14-1606 тапшырмасын аткаруу менен, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы № 115 «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө» токтомун жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 25-ноябрындагы №44 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары - Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алуу менен, **буйрук кылам:**

1. 2018-жылдын 13-декабрындагы № 20-чуа КР КЧ 31-04:2018 «Коомдук имараттар жана курулмалар» Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдерине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- «Жалпы талаптар» деп аталган 4-бөлүмдүн 4.5-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«4.5 Жакындан долбоорлонуп жаткан коомдук имараттардын, анын ичинде санаторийлердин турак жайларынын таза бийиктиги (полдон шыпка чейин) 3 метрден кем эмес, ал эми убактылуу жашоого арналган имараттардын (мейманканалар, ооруканалардын жанындагы пансионаттар ж.б.) турак жайларынын бийиктиги КР КЧ 21-01-2018 ылайык кабыл алынышы керек.



Б У Й Р У К П Р И К А З

Бишкек шаары
2023-жылдын 29-апрели. № 163

город Бишкек
от 29 апреля 2023 года № 163

**«О внесении изменений в приказ Государственного агентства
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении
Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 31-04:2018
«Общественные здания и сооружения»»**

В целях приведения действующих нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями современных стандартов и международной практики и во исполнение поручения Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики — Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики А.А. Касымалиева от 30 января 2023 года № 14-1606, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики местным государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115 и Положением «О Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики (далее - Госстрой) от 25 июня 2021 года № 44, **приказываю:**

1. Внести в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения» от 13 декабря 2018 года № 20-ппа, следующие изменения:

- пункт 4.5 раздела 4 «Общие требования» изложить в следующей редакции:

«4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СН КР 21-01.

Во вновь проектируемых общеобразовательных организациях высота учебных помещений от пола до потолка должна быть не менее 3,3 м, а для зданий общеобразовательных организаций вместимостью не более

Жаныдан долбоорлонуп жаткан жалпы билим берүү уюмдарында окуу жайларынын бийиктиги полдон шыпка чейин 3,3 м., ал эми 300 окуучудан ашпаган сыйымдуулуктагы же I климаттык зонада жайгашкан жалпы билим берүү уюмдарынын имараттары үчүн – 3,0 метрден кем эмес болууга тийиш. Асма шыктар менен жабылган окуу жайларынын коридорлорунун таза бийиктиги 2,6 метрден кем эмес болууга тийиш.

Көп батирлүү турак үйлөргө курулуучу жайлардын бийиктигин: жалпы сыйымдуулугу 40 адамга чейинки коомдук багыттагы объекттерди; соода аянты 250 м²ге чейинки чекене соода ишканаларын; мектепке чейинки билим берүү уюмдарын жана жалпы билим берүү уюмдарын КР КЧЖЭ 31-08 ылайык кабыл алууга жол беришет.

Мектепке чейинки билим берүү уюмдары жана жалпы билим берүү уюмдары үчүн капиталдык ондоолуучу жана ыңгайлашкан имараттарда жайлардын бийиктиги турак үйдүн кабатынын бийиктиги боюнча жана андан жогору кабыл алынат.

Жайлардын таза бийиктигин 2,7 метрден кем эмес өлчөмдө төмөнкү учурларда кабыл алуу керек:

- жалпы билим берүүчү жана мектепке чейинки билим берүүчү уюмдарда (IA климаттык райончодо);

- административдик жана кызматтык жайларда;

- жатаканаларда жана интернет-үйлөрдө.

Функциялык процесстер менен аныкталуучу жайлардын бийиктигин тиешелүү технологиялык ченемдер жана талаптар боюнча белгилөө керек.

Функциялык процесстерге карата көмөкчү коридорлордо жана жайларда 2,2 метрге чейинки; келүүчүлөр үчүн холло - 2,4 метрден кем эмес бийиктиктерге жол берилет»;

- «Жалпы талаптар» деп аталган 4-бөлүмү төмөнкүдөй мазмундагы 4.32 пункту менен толукталсын:

«4.32 Башкы планды иштеп чыгууда имараттардын жана курулмалардын техникалык параметрлерине ылайык көп жылдык көчөттөрдү милдеттүү түрдө отургузуу менен жанаша аймакты көрктөндүрүү долбоорун, ошондой эле долбоордук документтердин бекитилген бөлүгүндө тосмону иштеп чыгуу керек»;

- «Имараттардын ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу» деп аталган 6-бөлүмүнүн 6.83-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«6.83 Сейсмикалуулугу 8 балл болгон курулуш аянтчаларында мектептердин жана мектепке чейинки мекемелердин бийиктиги тиешелүүлүгүнө жараша беш жана төрт кабат менен чектелет.

Курулуш аянтчаларында сейсмикалуулугу 9 жана 9 баллдан жогору, мектептердин жана мектепке чейинки мекемелердин бийиктиги тиешелүүлүгүнө жараша үч жана эки кабат менен чектелет.

Эгерде функционалдык талаптар боюнча долбоорлонуп жаткан мектептин жана мектепке чейинки мекемелердин имаратынын кабаттуулугун көрсөтүлгөндөн ашыкча жогорулатуу зарылдыгы келип

300 учашкысы или размещаемых в климатической зоне I - не менее 3,0 м. Высота коридоров учебных зданий, оборудованных подвесными потолками, должна быть в чистоте не менее 2,6 м.

Высоту помещений, встречаемых в дома жилые многоквартирные: объектов общественного назначения общей вместимостью до 40 человек; предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 м²; дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций допускается принимать в соответствии СНиП КР 31-08.

В зданиях, капитально ремонтируемых и приспособляемых для дошкольных образовательных организаций, и общеобразовательных организаций высота помещений принимается по высоте этажа жилого дома и более.

Высоту помещений в чистоте не менее 2,7 м следует принимать:

- в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях (в климатическом подрайоне IA);

- в административных и служебных помещениях;

- в общежитиях и домах-интернатах.

Высоту помещений, определяемому функциональными процессами, следует устанавливать по соответствующим технологическим нормам и требованиям.

В коридорах и помещениях вспомогательного по отношению к функциональным процессам назначения допускается уменьшение высоты, до 2,2 м, в холлах для посетителей – не ниже 2,4 м»;

- раздел 4 «Общие требования» дополнить пунктом 4.32 следующего содержания:

«4.32 При разработке генерального плана следует разработать проект благоустройства прилегающей территории с обязательной посадкой многолетних насаждений, в соответствии с техническими параметрами зданий и сооружений, а также отражение в утверждаемой части проектной документации»;

- пункт 6.83 раздела 6 «Обеспечение надежности и безопасности зданий» изложить в следующей редакции:

«6.83 На строительных площадках сейсмичностью 8 баллов высота школ и дошкольных учреждений ограничивается пятью и четырьмя этажами соответственно.

На строительных площадках сейсмичностью 9 и более 9 баллов, высота школ и дошкольных учреждений ограничивается тремя и двумя этажами соответственно.

В случае если по функциональным требованиям возникает необходимость повышения этажности проектируемого здания школы и дошкольных учреждений сверх указанной, следует применять специальные системы сейсмозащиты (сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических нагрузок.

П р и м е ч а н и е – Наличие специальных технических условий, содержащих только мероприятия по повышению прочности конструкций

чыкса, сейсмикалык күч келүүлөрдү азайтуу үчүн сейсмикалык коргоону атайын системаларын (сейсмоизоляция, демпфирлөө ж.б.) колдонуу керек.

Э с к е р т у у – Конструкциялардын бекемдигин жана/же алардын пластикалык деформацияга жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чараларды гана камтыган атайын техникалык шарттардын болушу мектептердин жана мектепке чейинки мекемелердин долбоорлонуучу имараттарынын чектик бийиктиктерине караата ушул пункттун көрсөтмөлөрүнөн четтөө үчүн жетиштүү негиз болуп саналбайт.».

- «Имараттардын ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу» деп аталган 6-бөлүмүнүн 6.84-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«6.84 Жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарынын жана мектеп-интернаттарынын окуу корпустарынын төртүнчү жана бешинчи кабаттарында биринчи класстар үчүн жайларды жайгаштырууга болбойт. Бул кабаттардагы калган окуу жайларынын санын окуу класстарынын жалпы санынын 25% менен чектөө сунушталат.».

2. Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура департаменти:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо булактары жөнүндө" токтомуна ылайык ушул буйрукту расмий жарыялоо боюнча чараларды көрсүн;

- расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде бул буйруктун көчүрмөсү мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада, кагаз жүзүндө жана электрондук түрдө аталган буйруктун жарыяланган булагын көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын бирдиктүү мамлекеттик ресурстарына киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн;

- бул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде көчүрмөлөрдү маалымат үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жөнөтүлсүн.

3. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун директорунун орун басары Б.Б. Турдугулова жана Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура департаментинин директору З.А. Кангельдиевага жүзөгө ашырылуусуна жооптуу.

Министр

Н.К. Орунтаев



и/или их способности к пластическому деформированию, не является достаточным основанием для отступлений от указанных настоящего пункта в отношении предельных высот проектируемых зданий школ и дошкольных учреждений.».

- пункт 6.84 раздела 6 «Обеспечение надежности и безопасности зданий» изложить в следующей редакции:

«6.84 На четвёртом и пятом этажах зданий общеобразовательных организаций и учебных корпусов школ-интернатов не следует размещать помещения для первых классов. Количество остальных учебных помещений на этих этажах рекомендуется ограничить 25% от общего числа учебных классов.».

2. Департаменту градостроительства и архитектуры при Госстрое:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в единый государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии в Кабинет Министров Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя Б.Б. Турдугулова и директора Департамента градостроительства и архитектуры при Госстрое З.А. Кангельдиеву.

Министр

Н.К. Орунтаев

