

Сборник цен на проектные работы для строительства

РАЗДЕЛ 16 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Бишкек 2016

Утвержден приказом: Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа

Разработан: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)

Внесен: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики

Зарегистрирован: В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Вводится в действие с 1 января 2016 года

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН.

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на индивидуальное проектирование и разработку проектно-сметной документации на строительство предприятий и отдельных объектов по производству продукции общемашиностроительного применения.

2. При пользовании ценами настоящего раздела Сборника необходимо руководствоваться также Общими указаниями по применению Сборников цен на проектные работы для строительства.

3. Ценами помимо работ, оговоренных в Общих указаниях учтена стоимость проектирования следующих работ и объектов:

работ по рекультивации земельного участка;

коммуникаций и сооружений, расположенных на предзаводской площадке;

инженерно-лабораторных корпусов;

экспериментально-лабораторных корпусов;

компрессорной, кислородной станции, гаража;

локальных водоочистных сооружений;

смежных разделов АСУП и АСУТП;

работ по блокировке оборудования с системой автоматического пожаротушения и пожарной сигнализацией, а также по выдаче заданий по противопожарной автоматике.

4. Ценами помимо работ, оговоренных в Общих указаниях, не учтена стоимость проектирования следующих объектов и работ:

научно-исследовательских лабораторий;

водозаборных сооружений в комплексе с насосными станциями и фильтрами независимо от места их расположения;

вычислительных центров;

углекислотных станций;

литейных цехов;

кузнечных цехов;

профтехучилищ;

котельных, газогенераторных станций;

трансформаторных подстанций напряжением 35 кВ и выше;

дренажа промплощадки при наличии напорных грунтовых вод;

объектов жилищно-гражданского строительства;

конструкторских бюро отраслевого назначения с экспериментальными цехами и испытательными станциями при них;

работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий - представителей.

5. Стоимость проектирования работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,05.

6. Стоимость проектирования работ по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представителей определяется, % стоимости технологической части проекта:

| | |
|-------------------------------|-------|
| при 1 изделия-представителе | - 20; |
| « 2-5 изделиях-представителях | - 50; |
| « 6-10 » » | - 70; |
| « св. 10 » » | - 90. |

7. Стоимость проектирования корпуса, состоящего из нескольких цехов, определяется суммированием стоимости проектирования основного цеха с коэффициентом 1,0 и последующих - с коэффициентом 0,8.

8. Стоимость проектирования строительно-монтажных работ, выполняемых узловым и комплектно-блочным методом определяется дополнительно по ценам настоящего раздела Сборника с применением коэффициентов: на стадии «Проект» - 0,25 стоимости архитектурно-строительной части и организации строительства, на стадии «Рабочая документация» - 0,15 стоимости архитектурно-строительной части.

9. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство заводов станочных нормалей определяется по ценам на разработку проектно-сметной документации на строительство заводов по выпуску инструмента, указанных в поз. 6-8 табл. 15-1 раздела 15 «Станкостроительная и инструментальная промышленность».

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 16-1

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ЗАГОТОВОК

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|---|-----------------------------|--|---------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | Рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кузнечные заводы «Центрокузы» с выпуском продукции, тыс. т/год: | | | | | |
| 1. от 60 до 100 | 1 тыс. т | 14346,69 | 188,05 | 0,223 | 1,11 |
| 2. св. 100 « 200 | То же | 20341,74 | 128,10 | 0,23 | 1,12 |
| 3. « 200 « 250 | « | 26293,65 | 98,34 | 0,232 | 1,12 |
| Заводы сварных металлоконструкций «Центросвары» с выпуском продукции, тыс. т/год: | | | | | |
| 4. от 50 до 100 | « | 13877,01 | 170,79 | 0,23 | 1,12 |
| 5. св. 100 « 150 | « | 18578,16 | 123,78 | 0,235 | 1,12 |
| 6. « 150 « 200 | « | 24335,99 | 85,40 | 0,235 | 1,12 |
| Заводы по производству изделий из металлопорошков с выпуском продукции, тыс. т/год: | | | | | |
| 7. от 3 до 5 | 1 тыс. т | 4910,33 | 1921,43 | 0,23 | 1,12 |
| 8. св. 5 « 10 | То же | 8966,68 | 1110,16 | 0,233 | 1,12 |
| 9. « 10 « 20 | « | 11739,93 | 832,84 | 0,235 | 1,12 |
| Деталепрокатные заводы (с плавильным отделением) с выпуском точных заготовок, тыс. т/год: | | | | | |
| 10. от 50 до 100 | « | 18360,35 | 247,57 | 0,22 | 1,11 |
| 11. св. 100 « 200 | « | 26900,05 | 162,17 | 0,23 | 1,12 |
| 12. « 200 « 300 | « | 33714,56 | 128,10 | 0,23 | 1,12 |

Примечание. В случае расположения на предприятии по изготовлению заготовок двух производств и более (литейно-кузнечного, литейно-деталепрокатного, кузнечно-сварочного и др.), стоимость проектирования предприятия определяется суммированием стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство основного производства с коэффициентом 1,0 и последующих - с коэффициентом 0,6.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Таблица 16-2

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|--|--------------------------------|--|--------|---|---|
| | | а | б | проект а К ₁ | рабочег о проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заводы по производству редукторов (без литейного и кузнечного производства) с выпуском тыс. шт./год: | | | | | |
| 1. крупных редукторов: от 55 до 110 | 1 тыс. шт. | 11968,52 | 116,88 | 0,28 | 1,14 |
| 2. мелких редукторов: св. 100 до 150 | То же | 5593,50 | 85,40 | 0,28 | 1,14 |
| 3. « 150 « 300 | « | 11998,28 | 42,70 | 0,28 | 1,14 |
| Заводы по производству гидроаппаратуры, гидро- и пневмооборудования и смазочных систем, млн. сом /год: | | | | | |
| 4. от 10 до 20 | 1 млн. сом. | 3074,29 | 439,92 | 0,31 | 1,17 |
| 5. св. 20 « 40 | То же | 7093,99 | 238,94 | 0,33 | 1,18 |
| 6. « 40 « 80 | « | 11355,21 | 132,41 | 0,35 | 1,19 |
| Заводы по производству фильтров и фильтрующих элементов, млн. сом /год: | | | | | |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|------------------------|-----------------------------|--|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. от 21 до 55 | 1 млн. сом. | 7173,35 | 128,10 | 0,35 | 1,18 |

Примечание. Стоимость проектирования предприятий по производству изделий общемашиностроительного применения, в состав которых включены заготовительные производства (литейные, кузнечные, металлопорошков и др.), определяются по ценам таблицы с добавлением к ним стоимости проектирования заготовительных производств.

Таблица 16-3

ЗАВОДЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|---|-----------------------------|--|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заводы чугунного литья «Центролиты» с выпуском продукции, тыс. т/год: | | | | | |
| 1. от 65 до 95 | 1 тыс. т | 15969,24 | 238,94 | 0,2 | 1,12 |
| 2. св. 95 « 155 | То же | 23877,09 | 155,70 | 0,2 | 1,12 |
| Заводы стального литья «Центролиты» с выпуском продукции, тыс. т/год: | | | | | |
| 3. от 95 до 155 | « | 22160,52 | 198,40 | 0,2 | 1,12 |
| 4. св. 155 « 260 | « | 31051,73 | 141,03 | 0,2 | 1,12 |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|--|-----------------------------|--|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заводы цветного литья «Центролиты» с выпуском продукции, тыс. т/год: | | | | | |
| 5. от 15 до 30 | « | 13868,39 | 407,58 | 0,2 | 1,12 |
| 6. св. 30 до 50 | 1 тыс. т | 14450,64 | 388,17 | 0,2 | 1,12 |

Примечание. При проектировании смешанных предприятий по виду литейного сплава к стоимости разработки технологической части применяется коэффициент 1,2 за каждый дополнительный вид сплава.

Таблица 16-4

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФОРМОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|---|-----------------------------|--|-------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обогатительные фабрики формовочных песков с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 1. от 600 до 1200 | 1 тыс. т | 6938,72 | 16,39 | 0,2 | 1,14 |
| 2. св. 1200 « 2000 | То же | 21656,76 | 4,31 | 0,2 | 1,14 |

Примечания: 1. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования обогатительных фабрик по производству вспомогательных формовочных материалов. В случае проектирования в составе горнообогатительного комбината (ГОКа) цехов (участков) по производству пылекварца, противопопригарных паст, красок и других вспомогательных формовочных материалов стоимость их определяется дополнительно.

2. При особо вредных условиях производства (силикозность) к ценам на разработку рабочей документации применяется коэффициент 1,05.

Таблица 16-5

ЦЕХИ (УЧАСТКИ) В СОСТАВЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|--|-----------------------------|---|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цехи (участки) горячей объемной штамповки массовых и крупных серий в составе отделений: заготовительного, кузнечно-штамповочного термического и станции ТВЧ, с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 1. от 20 до 50 | 1 тыс. т | 2604,61 | 209,18 | 0,21 | 1,11 |
| 2. св. 60 « 100 | То же | 7931,14 | 102,65 | 0,22 | 1,11 |
| Цехи (участки) горячей объемной штамповки серийного производства в составе отделений: заготовительного, кузнечно-штамповочного, термического и станции ТВЧ, с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 3. от 10 до 20 | 1 тыс. т | 2921,18 | 329,94 | 0,21 | 1,11 |
| 4. св. 20 « 40 | То же | 5422,71 | 204,87 | 0,21 | 1,11 |
| 5. « 40 « 80 | « | 9356,15 | 106,53 | 0,22 | 1,11 |
| Цехи (участки) специальных методов горячего объемного деформирования со станцией ТВЧ, с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 6. от 2 до 10 | « | 853,97 | 537,83 | 0,21 | 1,11 |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|---|-----------------------------|---|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7. св. 10 « 30 Цехи (участки) холодного объемного деформирования (высадка, выдавливание, гибка, навивка) в составе отделений: заготовительного, штамповочного, фосфатирования, термического, с выпуском, т/год: | « | 4951,30 | 128,10 | 0,22 | 1,11 |
| 8. от 200 до 1000 | 1 т | 281,6 | 1,0 | 0,33 | 1,18 |
| 9. св. 1000 « 3000 Цехи (участки) сварных металлоконструкций (специализированные) с отделением комплектации, с выпуском, тыс. т/год: | То же | 997,6 | 0,3 | 0,34 | 1,18 |
| 10. от 10 до 30 | 1 тыс. т | 896,67 | 154,40 | 0,3 | 1,15 |
| 11. св. 30 « 50 Цехи (участки) по производству конструкционных и антифрикционных изделий из металлических порошков в составе отделений: смесеприготовления, прессования, спекания и калибровки, с выпуском, т/год: | То же | 4247,85 | 42,70 | 0,3 | 1,15 |
| 12. от 3000 до 5000 | 1 т | 2540,3 | 1,2 | 0,21 | 1,11 |
| 13. св. 5000 « 10000 Цехи (участки) по производству изделий из металлических порошков специальными методами в составе отделений: смесеприготовительного, прессования, спекания и калибровки, с выпуском, т/год: | То же | 5473,2 | 0,6 | 0,22 | 1,11 |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|--|-----------------------------|---|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. от 1000 до 2000 | 1 т | 256,2 | 1,7 | 0,21 | 1,11 |
| 15. св. 2000 « 5000 | То же | 1377,6 | 1,1 | 0,22 | 1,11 |
| Цехи (участки) механо-заготовительные с отделением холодной штамповки; холодноштамповочные, с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 16. от 6 до 10 | 1 тыс. т | 149,23 | 117,31 | 0,3 | 1,17 |
| 17. св. 10 « 45 | То же | 640,91 | 68,15 | 0,31 | 1,18 |
| 18. « 45 « 135 | « | 2096,54 | 35,80 | 0,32 | 1,19 |
| Цехи (участки) механо-сборочные с участком консервации и упаковки, млн. сом./год: | | | | | |
| 19. от 1 до 5 | 1 млн. сом. | 320,02 | 294,58 | 0,32 | 1,17 |
| 20. св. 5 « 10 | То же | 682,31 | 222,12 | 0,33 | 1,18 |
| 21. « 10 « 20 | « | 1324,95 | 157,86 | 0,34 | 1,19 |
| Цехи (участки) сборочные с участком консервации и упаковки, млн. сом./год: | | | | | |
| 22. от 15 до 25 | 1 млн. сом. | 779,36 | 31,92 | 0,32 | 1,17 |
| 23. св. 25 « 56 | То же | 1307,70 | 10,78 | 0,33 | 1,18 |
| Цехи (участки) механической обработки деталей и узлов; инструментальные; инструментально-штамповые; прессформ; кокилей и металлических моделей, без термических участков, удельной средней площадью на 1 | | | | | |

| Объекты проектирования | Основной показатель в объекте | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|--|-------------------------------|---|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| станок до 40 м ² , общей площадью, м ² : | | | | | |
| 24. от 700 до 3000 | 1 м ² | 94,0 | 0,6 | 0,32 | 1,17 |
| 25. св. 3000 « 6000 | То же | 870,4 | 0,3 | 0,33 | 1,18 |
| Цехи (участки) механической обработки деталей и узлов; инструментальные; инструментально-штамповые; прессформ; кокилей и металлических моделей, без термических участков, удельной средней площадью на | | | | | |
| 1 станок свыше 40 м ² , общей площадью, м ² : | | | | | |
| 26. от 1000 до 3000 | 1 м ² | 384,29 | 0,561 | 0,32 | 1,17 |
| 27. св. 3000 « 10000 | То же | 850,09 | 0,405 | 0,33 | 1,18 |
| Цехи (участки) термической обработки с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 28. от 2 до 8 | 1 тыс. т | 77,63 | 192,36 | 0,32 | 1,17 |
| 29. св. 8 « 30 | То же | 967,83 | 81,08 | 0,33 | 1,18 |
| Цехи (участки) электрохимических покрытий с отделением шлифовки и полировки (до 10 технологических групп площадью выпускаемых деталей, тыс. м ² /год: | | | | | |
| 30. от 23 до 55 | 1 тыс. м ² | 512,38 | 30,19 | 0,3 | 1,16 |
| 31. св. 55 « 100 | То же | 1129,14 | 18,98 | 0,31 | 1,17 |
| Ремонтные цехи (участки) в составе отделений: заготовительного и механосборочного, без кузнечного, литейного, трубопровождестяницкого и | | | | | |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|--|-----------------------------|---|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| термического, с объемом ремонтных работ, тыс. РЕ/год (ремонтных единиц): | | | | | |
| 32. от 4 до 10 | 1 тыс. РЕ | 162,17 | 119,47 | 0,3 | 1,15 |
| 33. св. 10 « 25 | То же | 714,23 | 64,26 | 0,31 | 1,16 |
| Цехи (участки) электроремонтные с сушильно-пропиточным отделением, с объемом ремонта условных электродвигателей мощностью 5 кВт, с выпуском, тыс. шт./год: | | | | | |
| 34. от 2 до 10 | 1 тыс. шт. | 42,70 | 51,32 | 0,3 | 1,15 |
| 35. св. 10 « 15 | То же | 383,42 | 17,25 | 0,31 | 1,15 |
| Цехи (участки) ремонтно-строительные и деревообрабатывающие с лесосушилкой и тарным производством, переработкой древесины, тыс.м ³ /год: | | | | | |
| 36. от 1 до 10 | 1 тыс.м ³ | 285,95 | 183,73 | 0,3 | 1,15 |
| Цехи (участки) защитной декоративной и высокодекоративной окраски, пропитки, эмалирования (до 4 технологических групп), с выпуском, тыс. шт./год: | | | | | |
| мелких деталей: | | | | | |
| 37. от 2000 до 6000 | 1 тыс. шт. | 188,05 | 0,267 | 0,25 | 1,12 |
| 38. св. 6000 « 11000 | То же | 757,36 | 1,73 | 0,25 | 1,12 |
| средних деталей: | | | | | |
| 39. от 125 до 300 | « | 188,0 | 5,3 | 0,25 | 1,12 |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|---|-----------------------------|---|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта K ₁ | рабочего проекта K ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40. св. 300 « 550 крупных деталей: | « | 770,3 | 3,5 | 0,25 | 1,12 |
| 41. от 6,2 до 15 | « | 188,05 | 106,53 | 0,26 | 1,13 |
| 42. св. 15 « 27,5 Корпуса инженерно-лабораторные, лабораторные, административно-бытовые общей площадью, м ² : | « | 763,83 | 68,15 | 0,26 | 1,13 |
| 43. от 3450 до 7000 | 1 м ² | 307,08 | 0,45 | 0,3 | 1,15 |
| 44. св. 7000 « 13100 | То же | 1967,58 | 0,21 | 0,3 | 1,15 |

Примечания: 1. К стоимости электротехнической части поз. 1-7 при отсутствии в составе проектной документации оборудования станции ТВЧ и индукционного нагрева (на всех стадиях проектирования) применяется коэффициент 0,7.

2. Стоимость проектирования технологически специализированных цехов, отделений, участков определяется по поз. 12-15 с применением коэффициентов:

для цеха (отделений) смесеприготовления и лигатур - 0,15;

« « « прессования - 0,4;

« « « спекания - 0,25;

« « « калибрования - 0,2.

3. Стоимость проектирования термokonстантных цехов (участков) определяется по поз. 19-27 с коэффициентом 1,2.

4. Стоимость проектирования корпусов сложной конфигурации с разновысокими элементами здания определяется по поз. 43, 44 с коэффициентом 1,15.

Таблица 16-6

ЦЕХИ (КОРПУСА) ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|--|-----------------------------|--|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <u>Цехи чугунного литья</u> | | | | | |
| Цехи мелкого литья с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 1. от 20 до 30 | 1 тыс. т | 5802,68 | 245,84 | 0,2 | 1,16 |
| 2. св. 30 « 40 | То же | 6993,06 | 206,16 | 0,2 | 1,16 |
| 3. « 40 « 90 | « | 10995,51 | 106,10 | 0,2 | 1,16 |
| 4. « 90 « 120 | « | 14566,66 | 66,42 | 0,2 | 1,16 |
| Цехи среднего литья с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 5. от 20 до 35 | « | 6728,25 | 255,76 | 0,2 | 1,16 |
| 6. св. 35 « 50 | « | 9566,19 | 174,68 | 0,2 | 1,16 |
| 7. « 50 « 90 | « | 11593,29 | 134,13 | 0,2 | 1,16 |
| 8. « 90 « 120 | « | 15979,59 | 85,40 | 0,2 | 1,16 |
| Цехи крупного и тяжелого литья с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 9. от 20 до 30 | « | 3876,94 | 345,04 | 0,2 | 1,16 |
| 10. св. 30 до 50 | « | 7978,58 | 208,32 | 0,2 | 1,16 |
| 11. « 50 « 80 | « | 13887,36 | 90,14 | 0,2 | 1,16 |
| 12. « 80 « 120 | « | 14956,98 | 76,77 | 0,2 | 1,16 |
| <u>Цехи стального литья</u> | | | | | |
| Цехи мелкого литья с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 13. от 20 до 30 | « | 6818,82 | 232,90 | 0,2 | 1,16 |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации. | |
|--|-----------------------------|--|---------|---|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. св. 30 « 60 | « | 7970,39 | 194,52 | 0,2 | 1,16 |
| 15 « 60 « 110 | « | 11256,88 | 139,74 | 0,2 | 1,16 |
| 16. « 110 « 150 | « | 18278,41 | 75,91 | 0,2 | 1,16 |
| Цехи среднего литья с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 17. от 20 до 35 | « | 6135,64 | 307,52 | 0,2 | 1,16 |
| 18. св. 35 « 90 | « | 11147,33 | 164,32 | 0,2 | 1,16 |
| 19. « 90 « 150 | « | 15805,34 | 112,57 | 0,2 | 1,16 |
| Цехи крупного и тяжелого литья с выпуском тыс. т/год: | | | | | |
| 20. от 20 до 45 | « | 11464,76 | 178,99 | 0,2 | 1,16 |
| 21. св. 45 « 60 | « | 12279,91 | 160,87 | 0,2 | 1,16 |
| 22. « 60 « 110 | « | 13496,18 | 140,60 | 0,2 | 1,16 |
| Цехи точного литья по выплавляемым моделям с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 23. от 3 до 5 | « | 4278,48 | 1086,87 | 0,2 | 1,16 |
| 24. св. 5 « 10 | « | 4925,42 | 952,31 | 0,2 | 1,16 |
| Цехи литья в оболочковые формы с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 25. от 5 до 10 | « | 1263,70 | 373,07 | 0,2 | 1,14 |
| 26. св. 10 « 20 | « | 2751,68 | 224,27 | 0,2 | 1,15 |
| Цехи цветного литья с выпуском, тыс. т/год: | | | | | |
| 27. от 10 до 15 | « | 610,72 | 830,68 | 0,2 | 1,17 |

| Объекты проектирования | Основной показатель объекта | Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом. | | Отношение к стоимости рабочей документации | |
|------------------------|-----------------------------|--|--------|--|---------------------------------|
| | | а | б | проекта К ₁ | рабочего проекта К ₂ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. св. 15 « 30 | « | 7707,73 | 357,55 | 0,2 | 1,17 |
| 29. « 30 « 50 | « | 10166,12 | 275,60 | 0,2 | 1,17 |

Примечания: 1. По цехам цветного литья по поз. 27-29 принят выпуск отливок в год из алюминиевого сплава. При определении стоимости проектирования цеха, производящего отливки из других сплавов, выпуск пересчитывается делением на 0,35 при медных, на 0,6 при цинковых и на 1,55 при магниевых сплавах.

2. Стоимость проектирования цехов по производству отливок из ковкого и высокопрочного чугуна определяется по поз. 13-22.

3. При определении стоимости проектирования цехов, производящих отливки из основного литейного сплава и других сплавов, к стоимости разработки технологической части применяется коэффициент 1,2 за каждый дополнительный вид сплава.

4. При определении стоимости проектирования цехов, производящих отливки в оболочковых формах к стоимости разработки технологической части применяется коэффициент 1,4.

Приложение 1

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

К табл. 16-3, 16-4, 16-6

| № таблицы, и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электро-снабжение, электрооборудование, электро-освещение | Энергетические объекты и сети, промпроводки | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водо-снабжение и канализация | Отопление и вентиляция | Генплан и транспорт | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприводами | Кондиционирование | Промышленная эстетика и интерьеры | Сметная документация |
|-----------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Табл. 16-3, поз. 1, 2 | Заводы чугунного литья «Центролиты» | 8,5 | 8,5 | 5 | 1,5 | 23 | 7,5 | 7 | 2,5 | 21,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| поз. 3, 4 | Заводы стального литья «Центролиты» | 8,5 | 8,5 | 5 | 1,5 | 23 | 7,5 | 7 | 2,5 | 21,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| поз. 5, 6 | Заводы цветного литья «Центролиты» | 8,5 | 8,5 | 5 | 1,5 | 23 | 7,5 | 7 | 2,5 | 21,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Табл. 16-4, поз. 1, 2 | Обогащительные фабрики формовочных песков | 16 | 9 | 3,5 | 1,5 | 28 | 8 | 5 | 3 | 14 | 4 | - | 4 | 4 |
| Табл. 16-6, поз. 1-30 | Цехи (корпуса) по производству литых заготовок | 9 | 7,5 | 3,5 | 1,5 | 24 | 7,5 | 7 | 2 | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 |

Примечания: 1. В гр. 3 учтено проектирование технологической части основных объектов строительства и объектов подсобного и обслуживающего назначения.

2. Стоимость проектирования промпроводок (в том числе технологические трубопроводы) гр. 5 составляют 30 %.
3. В гр. 11 проектные работы распределяются: средства механизации - 75 %, архитектурно-строительная часть - 15 %, электрооборудование - 5 %, санитарно-техническая часть - 5 %.
4. В гр. 12 проектные работы распределяются: электроснабжение - 20 %, энергоснабжение - 10 %, отопление и вентиляция - 13 %, водоснабжение и канализация - 18 %, средства механизации - 28 %, кондиционирование - 11 %.
6. В гр. 13 проектные работы распределяются: средства кондиционирования - 75 %, архитектурно-строительная часть - 10 %, электрооборудование - 5 %, энергетическая часть - 5 %, санитарно-техническая часть - 5 %.
6. В гр. 14 проектные работы распределяются: архитектурно-строительная часть - 60 %, санитарно-техническая часть - 10 %, генплан - 30 %.
7. В гр. 15 входят работы по составлению объектных смет, расчетов договорных цен, ведомостей сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, разработки калькуляций и единичных расценок.
8. Составление локальных смет входит в объемы работ, приведенных в гр. 3-14 в объеме 10 %.

Приложение 2

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

К табл. 16-3. 16-4. 16-6

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, промпроводки | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водоснабжение и канализация | Отопление и вентиляция | Генплан и транспорт | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприборами | Кондиционирование помещений | Организация управления предприятием | Технико-экономическая часть | Организация строительства | Сметная документация | Охрана окружающей среды |
|-----------------------|---|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Табл. 16-2, поз. 1, 2 | Заводы чугунного литья «Центролиты» | 17 | 9,3 | 4 | 1,3 | 12,5 | 5,5 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 4 | 2 | 6 |
| Табл. 16-3, поз. 3, 4 | Заводы стального литья «Центролиты» | 17 | 9,3 | 4 | 1,3 | 12,5 | 5,5 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 4 | 2 | 6 |
| Табл. 16-4, поз. 5, 6 | Заводы цветного литья «Центролиты» | 17 | 9,3 | 4 | 1,3 | 12,5 | 5,5 | 4 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 4 | 2 | 6 |
| Табл. 16-4, поз. 1, 2 | Обогатительные фабрики формовочных песков | 18 | 9,7 | 4 | 1,3 | 14,5 | 7,5 | 4 | 4,5 | 13 | 5 | - | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 5 |
| Табл. 16-6, поз. 1-30 | Щеи (корпуса) по производству литых заготовок | 17 | 10 | 4 | 1,3 | 9,2 | 6 | 4,5 | 1,5 | 20 | 6 | 2 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 2 | 6 |

Примечания: 1. В гр. 3 учтено проектирование технологической части основных объектов строительства и объектов подсобного и обслуживающего назначения.

2. В гр. 5 учтено проектирование тепловых внутриплощадочных сетей. Стоимость проектирования промпроводок (в том числе технологических тсомпроводов) составляет 30 %.
3. В гр. 7 учтено проектирование промэстетики.
4. В гр. 11 проектные работы распределяются: проектирование средств механизации - 75 %, архитектурно-строительная часть - 15 %, электрооборудование - 5 %, санитарно-техническая часть - 5 %.
5. В гр. 12 проектные работы распределяются: электроснабжение - 20 %, энергоснабжение - 10 %, отопление и вентиляция - 13 %, водоснабжении и канализация - 18 %, средства механизации - 28 %, кондиционирование - 11 %.
6. В гр. 13 проектные работы распределяются: технологическая часть - 75 %, архитектурно-строительная часть - 10 %, электрооборудование - 5 %, энергетическая часть - 5 %, санитарно-техническая часть - 5 %.
7. В гр. 17 входят работы по составлению сводного сметного расчета, сводок затрат, объектных сметных расчетов, ведомостей сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс, ведомостей сметной стоимости объектов и работ по охране окружающей среды.
8. Составление локальных сметных расчетов входит в объемы работ, приведенных в гр. 3-16, в размере 5 %.

Приложение 3

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ЦЕНЫ НА
РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА**

К табл. 16-3, 16-4, 16-6

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети промпроводок | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водоснабжение и канализация | Отопление и вентиляция | Генплан и транспорт | Международный транспорт | Автоматизация и управление электроприборами | Кондиционирование | Промышленная эстетика и интерьеры | Организация управления предприятием | Технико-экономическая часть | Организация строительства | Сметная документация | Охрана окружающей среды |
|-----------------------|--|-----------------------|---|--|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Табл. 16-3, поз. 1, 2 | Заводы чугунного литья «Центролиты» | 9,2 | 8,5 | 4,9 | 1,5 | 22 | 6,5 | 5,1 | 2,5 | 20,9 | 4,5 | 2,2 | 3,5 | 0,4 | 1 | 0,8 | 3,8 | 2,7 |
| поз. 3, 4 | Заводы стального литья «Центролиты» | 9,2 | 8,5 | 4,9 | 1,5 | 22 | 6,5 | 5,1 | 2,5 | 20,9 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 0,4 | 1 | 0,8 | 3,8 | 2,7 |
| поз. 5, 6 | Заводы цветного литья «Центролиты» | 9,2 | 8,5 | 4,9 | 1,5 | 22 | 6,5 | 5,1 | 2,5 | 20,9 | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 0,4 | 1 | 0,8 | 3,8 | 2,7 |
| Табл. 16-4, поз. 1, 2 | Обогащительные фабрики формовочных песков | 15,5 | 9 | 3,5 | 1,5 | 25,4 | 7,8 | 4,4 | 3,2 | 13,8 | 4 | - | 3,4 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 3,7 | 2,7 |
| Табл. 16-6, поз. 1-30 | Цехи (корпуса) по производству литых заготовок | 10 | 7,9 | 3,5 | 1,5 | 21,7 | 7 | 5 | 1,8 | 21,4 | 5 | 2,8 | 3,4 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 3,7 | 2,4 |

Приложение 4

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО КУЗНЕЧНЫМ ЗАВОДАМ «ЦЕНТРОКУЗЫ», % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ И РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ

ПРОЕКТОВ

К табл. 16-1

| № таблицы и позиции | Стадия проектирования | Технологическая часть | Электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические трубопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприборами | Кондиционирование | Специальные установки и устройства | Организация строительства | ССР, объекты сметы | НОТ и управление предприятием | Промышленные объекты интерьеры | Охрана окружающей среды | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Табл. 16-1, | Р | 9,3 | 6,2 | - | 1 | 28,6 | 4,9 | 4,3 | 2,6 | - | 17,3 | 4,7 | 2,5 | 12,4 | - | 4,3 | - | 1,6 | 3,3 | - |
| поз. 1-3 | П | 24,8 | 4,6 | 2,1 | 0,9 | 10,5 | 6,6 | 5 | 3 | 2,9 | 10,9 | 10,1 | 0,9 | 4,7 | 2,2 | 2,6 | 3,5 | - | - | 5 |
| поз. 1-3 | РП | 12 | 5,4 | 0,5 | 0,9 | 25,3 | 6,1 | 5 | 2,9 | 1,5 | 14,6 | 4,8 | 2,2 | 6,5 | 0,7 | 4,2 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,6 |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАВОДАМ
СВАРНЫМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «ЦЕНТРОСВАРЫ», % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ И РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ**

К табл. 16-1

| № таблицы и позиции | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | Стадия проектного уровня | Технологическая часть | Электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические трубопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспортный орг | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприборами | Кондиционирование | Следиельные установки и устройства | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОУ и управление предприятием | Промышленная эстетика и интерьеры | Промышленная эстетика и интерьеры | Охрана окружающей среды | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Табл. 16-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поз. 4-6 | Р | 8,1 | 5,6 | - | 1 | 23,6 | 5,4 | 4 | 1,4 | - | 20,1 | 6,3 | 3,6 | 10,4 | - | 4,2 | - | 1,7 | 4,6 | - | |
| поз. 4-6 | П | 22,5 | 4,7 | 1,7 | 0,7 | 10,7 | 6 | 4,7 | 2,9 | 3,9 | 8,1 | 10,3 | 2,5 | 6 | 3,8 | 2,7 | 3,5 | - | - | 5,5 | |
| поз. 4-6 | РП | 11,4 | 4,8 | 0,4 | 1 | 23,2 | 5,8 | 4,2 | 1,4 | 1,5 | 18,7 | 6,1 | 3,3 | 6,1 | 0,7 | 4,1 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,6 | |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

Приложение 6

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАВОДАМ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОПОРОШКОВ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПРОЕКТОВ И РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ**

К табл. 16-1

| № таблицы и позиции | Стадия проектирования | Технологическая часть электрооборудования | Электроснабжение, электрооборудование, удвоение, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические трубопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация и управление электроприборами | Автоматизация и управление электроприборами | Кондиционирование | Специальные установки и устройства | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОТ и управление проектированием | Промышленная эстетика и интерьеры | Охрана окружающей среды | |
|---------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Табл. 16-1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поз. 7-9 | Р | 7,7 | 5,2 | - | 0,9 | 23,4 | 5,4 | 4 | 1,4 | - | 20,3 | 6,4 | 3,6 | 11 | - | 4,3 | - | 1,8 | 4,6 | - |
| поз. 7-9 | П | 24,2 | 5 | 2,8 | 0,8 | 11 | 6 | 4,5 | 3 | 4,1 | 7,2 | 9,9 | 3,6 | 4 | 2 | 2,9 | 3,5 | - | - | 5,5 |
| поз. 7-9 | РП | 12,5 | 5 | 0,4 | 1 | 23 | 5,8 | 4,2 | 1,3 | 1,5 | 16,5 | 6,4 | 3,3 | 5,7 | 0,6 | 4,1 | 1,3 | 1,4 | 2 | 2,6 |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

Приложение 7

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАВОДАМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕДУКТОРОВ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ И РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ

РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ

К табл. 16-2

| № таблицы и позиции | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|---------------------|----------------|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| | Стадия проекта | Технологическая часть | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические трубопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и каналы | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприборами | Кондиционирование | Следственные установки и устройства | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОТ и управление предприятием | Промышленные здания | Промышленная эстетика и интерьеры | Охрана окружающей среды | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Табл. 16-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поз. 1-3 | Р | 8,1 | 7,9 | - | 1,3 | 25,1 | 5,1 | 4,2 | 2,1 | - | 11,2 | 6,5 | 4,3 | 13,9 | - | 4,4 | - | 2,1 | 3,8 | - | |
| поя. 1-3 | П | 24,2 | 3,9 | 2,2 | 0,8 | 10,1 | 5,5 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 11 | 11,7 | 1,3 | 5,6 | 2 | 2,5 | 3,5 | - | - | 5,4 | |
| поз. 1-3 | РП | 12,1 | 7,2 | 0,4 | 1,2 | 25,7 | 4,9 | 4,5 | 2,4 | 1,5 | 11 | 6,6 | 3,6 | 6,6 | 0,7 | 4,1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

Приложение 8

**ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАВОДАМ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ГИДРОАППАРАТУРЫ, ГИДРО- И ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ И РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ**

К табл. 16-2

| № таблицы и позиции | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| | Стадия проектирования | Технологическая часть | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические трубопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприборами | Кондиционирование | Специальные установки и устройства | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОТ и управление предприятием | Промышленная эстетика и интерьеры | Охрана окружающей среды | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Табл. 16-2, поз. 4-6 | Р | 7,9 | 7,7 | - | 1,3 | 26,5 | 5,1 | 4,3 | 2 | - | 11,3 | 6,8 | 4,3 | 12,2 | - | 4,1 | | 2,1 | 4,4 | - |
| поз. 4-6 | П | 24,9 | 5,3 | 2,5 | 0,6 | 9,9 | 5,5 | 4,9 | 3,1 | 3 | 8,8 | 8,7 | 2,9 | 4,2 | 3,1 | 3,8 | 3,5 | - | - | 6 |
| поз. 4-6 | РП | 12,6 | 7,6 | 0,5 | 1,2 | 25,4 | 5,2 | 4,7 | 2,3 | 1,5 | 10,7 | 6,9 | 3,8 | 5,4 | 0,8 | 4 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,6 |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

Приложение 9

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАВОДАМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ПРОЕКТОВ И РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ

К табл. 16-2

| № таблицы и позиции | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| | Стадия проектирования | Технологическая часть | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические трубопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприводами | Кондиционирование | Специальные установки и устройства | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОТ и управление предприятием | Промышленная эстетика и интерьеры | Охрана окружающей среды | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Табл. 16-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| поз. 7 | Р | 7,9 | 7,7 | - | 1,3 | 26,5 | 5,1 | 4,3 | 2 | - | 11,1 | 6,8 | 4,3 | 12,3 | - | 4,4 | - | 2 | 4,3 | - |
| поз. 7 | П | 24,9 | 5,3 | 2,5 | 0,6 | 10,1 | 5,8 | 4,9 | 3,1 | 3 | 8,9 | 7,2 | 2,9 | 5,2 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | - | - | 5,6 |
| поз. 7 | РП | 12,5 | 6,2 | 0,5 | 1,2 | 25,4 | 3,6 | 4,7 | 2,1 | 1,5 | 10 | 5,9 | 3,8 | 8,2 | 0,8 | 4,1 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 2,5 |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

К табл. 16-5

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электрооборудование, рудование, электроосвещение | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водоотвод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Механизация транспорта, включая пневмотранспорт | Автоматизация и управление электроприводами | Кондиционирование | Специальные установки | ССР, объектные сметы | Промышленные объекты | Промышленная эстетика и интерьеры |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Табл. 16-5, поз. 1-18, 28, 29 | Цехи (участки) горячей объемной штамповки, специальных методов горячего объемного деформирования, холодного объемного деформирования, опасных металлоконструкций, изделий из металлических порошков, термические, механо-заготовительные и холодноштамповочные | 10 | 6,5 | 1,2 | 26,2 | 4,7 | 4,8 | 1,8 | 20 | 7 | 2,2 | 6 | 4,1 | 2,2 | 3,3 |
| поз. 18-27, 32-36 | Цехи (участки) механосборочные сборочные, механической обработки деталей и узлов, инструментальные, инструментально-штамповочные, прессформ, кокилей, металлических моделей, ремонтные, электроремонтные, ремонтно-строительные и деревообрабатывающие | 11,9 | 7,8 | 1,2 | 25,9 | 5 | 4,9 | 1,8 | 14,4 | 7,4 | 2,9 | 6,5 | 4,3 | 2,2 | 3,8 |
| поз. 30, 31, 37-42 | Цехи (участки) электрохимических покрытий с отделением шпифовки и полировки, защитной декоративной и высокодекоративной окраски, | 12,1 | 8,6 | 1,1 | 25,4 | 5,5 | 4,9 | 1,5 | 14,1 | 7,3 | 2,9 | 6,8 | 4,2 | 2,4 | 3,2 |

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электроосвещение, электрооборудование, электроосвещение | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопривод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Механизация транспорта, включая пневмотранспорт | Автоматизация и управление электроприводами | Кондиционирование | Следи-льные устано-вки устрой-ства | ССР, объек-тные сметы | Промп-ровод ки | Промышле-нная эстетика и интерьеры |
|---------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| поз. 43, 44 | препитки, эмалирования Корпуса инженерно-лабораторные, лабораторные, административно-бытовые и бытовые | 22,6 | 9,6 | 3,3 | 26,6 | 6,6 | 11,9 | 1,9 | - | 6,4 | 3,5 | - | 3,4 | - | 4,2 |

П р и м е ч а н и е . При использовании данной таблицы необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ

К табл. 16-5

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электрооборудование, электроснабжение, электроснабжение | Энергетические объекты и сети, включая технологические трубопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспортный орг | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта, включая пневмотранспорт | Автоматизация и управление электроприводами | Коды и номенклатура | Следственные органы строительства | Организационные сметы | НОТ и управление предприятием | Охрана окружающей среды | |
|-------------------------------|---|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Табл. 16-5, поз. 1-18, 28, 29 | Цехи (участки) горячей объемной штамповки, специальных методов горячего объемного деформирования, холодного объемного деформирования, сварных металлоконструкций, изделий из металлических порошков термические, заготовительные и холодно-штамповочные | 19 | 7 | 4 | 1 | 10,5 | 4,7 | 5,1 | 1 | 3,5 | 16 | 9,1 | 1 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 6 |
| поз. 18-27, 32-36 | Цехи (участки) механосборочные, сборочные механической обработки деталей и узлов, инструментальные, инструментально-штамповочные, прессформ, кокилей, металлических моделей, электроремонтные, | 28 | 6,8 | 3,5 | 1,1 | 11 | 4,2 | 4,4 | 1 | 3,2 | 11,3 | 7,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3,5 | 6 |

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электрооснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические тросопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопривод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта, включая пневмотранспорт | Автоматизация и управление электроприводами | Кондиционирование | Специальные установки и устройства | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОТ и управление предприятием | Охрана окружающей среды |
|---------------------|--|-----------------------|--|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| поз. 30, 31, 37-42 | ремонтно-строительные и деревообрабатывающие Цехи (участки) электрохимических покрытий с отделением шлифовки и полировки, защитной декоративной и высокодекоративной окраски, пропитки, эмалирования | 17 | 8 | 3,5 | 1 | 8,5 | 5 | 4,5 | 1 | 3 | 17,5 | 11,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 6 |
| поз. 43, 44 | Корпуса инженерно-лабораторные, лабораторные, административно-бытовые и бытовые | 25,7 | 8,9 | - | 1,8 | 29,8 | 5,8 | 11,5 | 1,4 | - | - | 4,1 | 3,1 | - | 1,8 | 2,2 | - | 3,9 |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, % ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ

К табл. 16-5

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические тсомотроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприводами | Кондиционирование | Специальные установки | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОУ и управление предприятием | Промышленная эстетика и интерьеры | Охрана окружающей среды | |
|-------------------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Табл. 16-5, поз. 1-18, 28, 29 | Цехи (участки) горячей, объемной штамповки, специальных методов горячего объемного деформирования, холодного объемного деформирования сварных металлоконструкций, изделий из металлических порошков, термические, механозаготовительные и холодно-штамповочные | 12,5 | 6,6 | 1,1 | 1 | 22,5 | 4,7 | 4,9 | 1,6 | 1,5 | 18 | 7,5 | 2 | 5,3 | 0,5 | 3,8 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 1,1 |
| поз. 18-27, 32-36 | Цехи (участки) механосборочные, сборочные, механической обработки деталей и узлов, инструментальные, инструментально-штамповые, прессформ, кокилей, металлических моделей, ремонтные, электроремонтные, | 16,6 | 7,3 | 1,1 | 1 | 22,1 | 4,7 | 4,9 | 1,6 | 1,5 | 14,6 | 7,3 | 2 | 4,8 | 0,6 | 3,6 | 0,9 | 1,8 | 2,5 | 1,1 |

| № таблицы и позиции | Объекты проектирования | Технологическая часть | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение | Энергетические объекты и сети, включая технологические теплопроводы | Связь и сигнализация | Архитектурно-строительная часть | Водопровод и канализация | Отопление и вентиляция | Генеральный план и транспорт | Технико-экономическая часть | Механизация транспорта | Автоматизация и управление электроприводами | Кондиционирование | Специальные установки | Организация строительства | ССР, объектные сметы | НОТ и управление предприятием | Промышленная эстетика и интерьеры | Охрана окружающей среды | |
|---------------------|--|-----------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| поз. 30, 31, 37-42 | ремонтно-строительные и деревообрабатывающие Цехи (участки) электрохимических покрытий с отделением шлифовки и полировки, защитной декоративной и высокодекоративной окраски, пропитки, эмалирования | 13,4 | 8,1 | 1,2 | 1,2 | 21,6 | 4,9 | 5 | 1,6 | 1,6 | 14,2 | 9 | 2 | 5,4 | 0,6 | 3,7 | 0,9 | 1,8 | 2,6 | 1,2 |
| поз. 43, 44 | Корпуса инженерно-лабораторные, лабораторные, административно-бытовые | 24,1 | 9,4 | - | 2,7 | 28,3 | 6,3 | 11,7 | 1,6 | - | - | 5,8 | 3,2 | - | 0,6 | 2,5 | - | - | 2,7 | 1,1 |

Примечание. При пользовании данной таблицей необходимо учитывать примечания, приведенные в прил. 1 и 2.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| Указания по применению цен | 1 |
| Цены на разработку проектно-сметной документации | 2 |
| Таблица 16-1 Предприятия по централизованному производству заготовок | 2 |
| Таблица 16-2 Предприятия по производству изделий общемашиностроительного применения..... | 4 |
| Таблица 16-3 Заводы литейного производства..... | 5 |
| Таблица 16-4 Предприятия по производству формовочных материалов | 6 |
| Таблица 16-5 Цехи (участки) в составе машиностроительных предприятий | 7 |
| Таблица 16-6 Цехи (корпуса) по производству литых заготовок..... | 12 |
| Приложение 1 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены на разработку рабочей документации..... | 16 |
| Приложение 2 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены на разработку проекта..... | 18 |
| Приложение 3 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены на разработку рабочего проекта | 20 |
| Приложение 4 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации по кузнечным заводам «центрокузы», % цены на разработку рабочей документации, проектов и рабочих проектов | 21 |
| Приложение 5 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации по заводам сварным металлоконструкциям «центросвары», % цены на разработку рабочей документации, проектов и рабочих проектов | 22 |
| Приложение 6 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации по заводам по производству изделий из металлопорошков, % цены на разработку рабочей документации, проектов и рабочих проектов | 23 |
| Приложение 7 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации по заводам по производству редукторов, % цены на разработку рабочей документации, проектов и рабочих проектов | 24 |
| Приложение 8 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации по заводам по производству гидроаппаратуры, гидро- и пневмооборудования, % цены на разработку рабочей документации, проектов и рабочих проектов..... | 25 |
| Приложение 9 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации по заводам по производству фильтрующих элементов, % цены на разработку рабочей документации. Проектов и рабочих проектов | 26 |
| Приложение 10 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены на разработку рабочей документации..... | 27 |
| Приложение 11 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены на разработку проектов | 29 |
| Приложение 12 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % цены на разработку рабочих проектов..... | 31 |