

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
СИСТЕМА сметных нормативных документов**

**СБОРНИКИ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ**

# **Сборник цен на проектные работы для строительства**

## **РАЗДЕЛ 37 Часть 2 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

**Издание официальное**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



**Бишкек 2016**

**Утвержден приказом:** Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа

**Разработан:** Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)

**Внесен:** Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики

**Зарегистрирован:** В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.**

Вводится в действие с 1 января 2016 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 37 «СВЯЗЬ» СБОРНИКА ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

1. Указания по применению цен:

1.1. Пункт 7 в скобках изложить в редакции:

«(кроме позиций 19а – 22б, 23а – 25б, 31 табл.37-1, позиций 2, 6, 7, 8 табл.37-2, позиций 3-7 табл.37-3, позиций 12, 13 табл.37-6, позиции 9 табл.37-7, позиций 1-4 табл.37-8, табл.37-20)».

1.2. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Ценами настоящего раздела рекомендуется пользоваться при определении базисной цены стоимости разработки проектно-сметной документации».

2. Таблица 37-1.

2.1. Позиции 19, 20, 21, 22 – исключить.

2.2. Ввести позиции 19а, 19б, 19в, 19г, 20а, 21а, 22а, 22б – в следующей редакции:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
19а	Оконечные автоматические телефонные станции квазиэлектронной системы типа «КВАНТ» (в составе станционных сооружений и электропитающей установки) емкостью, номеров: 32	1 номер	20486,7	159,6	0,52	1,05
19б	64	То же	32951,2	151,0	0,62	1,25
19в	128	«	41965,3	138,0	0,62	1,25
19г	256	«	44682,5	116,9	0,62	1,25
20а	512	«	49944,3	96,2	0,62	1,25
21а	1024	«	61632,5	73,3	0,62	1,25
22а	2048	«	67800,0	51,8	0,62	1,25
22б	4096	«	69525,2	50,9	0,62	1,25

2.3. Позиции 23, 24, 25 – исключить.

2.4. Ввести позиции 23а, 23б, 24а, 25а, 25б, 25в – в следующей редакции:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
23а	Узлы автоматической коммутации ведомственные квазиэлектронной системы типа «КВАНТ» (в составе станционных сооружений и электропитающей установки) емкостью соединительных линий (входящих и исходящих) 48/48	1 соединительная линия	21996,2	247,1	0,62	1,25
23б	64/64	То же	26309,2	202,3	0,62	1,25
24а	128/128	«	34935,1	135,0	0,62	1,25
26а	256/256	«	43129,8	102,6	0,62	1,25
25б	384/384	«	44294,3	90,6	0,62	1,25
25в	512/512	«	45286,3	89,3	0,62	1,25

2.5. Нумерацию позиций 19 –25 в гр.1 таблицы относительной стоимости, заменить на 19а – 25в с тем же процентным соотношением.

2.6. Дополнить поз.31 в следующей редакции:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
31	Дооборудование райцентров (пунктов) зонной связью	1 пункт зоны	26869,9	-	0,45	1,13

2.7. Примечание 3 изложить в следующей редакции:

«3. Стоимость проектирования АТС и ПС без распределительной сети определяется соответственно по ценам поз.1, 2, 7, 26, 27, 28 с применением коэффициента 0,9 на стадии «проект» и 0,7 на стадии «рабочая документация» и «рабочий проект» к стоимости проектирования линейных сооружений».

2.8. Примечание 4 дополнить абзацем:

«Указанные выше коэффициенты применяются только к тем частям относительной стоимости проекта, рабочего проекта или рабочей документации (линейные, станционные сооружения, ЭПУ), по которым разрабатываются технологическое или строительное задание».

2.9. Примечание 8 изложить в следующей редакции:

«Ценами на проектирование межстанционных связей учтено дооборудование существующих АТС и узлов сообщения без реконструкции каких-либо цехов, в том числе и для связи с существующими АМТС (МТС), а также проектирование систем передачи на соединительных линиях МСС и МУС.

Стоимость разработки проектно-сметной документации дооборудования ГТС для связи с проектируемой АМТС определяется:

- в составе титула на строительство АМТС – по ценам пп.3 – 6 с понижающим коэффициентом на объем работ согласно Общим указаниям п.2.7, но не более 0,5;

- по отдельному титулу – по пп.3 – 6 с понижающим коэффициентом на объем работ, но не более 0,55;

- в составе титула МСС и МУС – дополнительно к стоимости проектирования МСС и МУС, по пп.3 –6 с понижающим коэффициентом на объем работ, но не более 0,3 для существующих узлов».

2.10. Ввести примечание п.31 следующего содержания:

«31. Стоимость проектирования линейных сооружений абонентских сетей по позициям 19а – 22б для производственных и учрежденческих АТС КЭ «КВАНТ» определяется соответственно по ценам поз.7 – 16 табл.37-20».

2.11. Примечание 11 изложить в следующей редакции:

«11. Ценой поз.12 учтено проектирование кабельной линии с системой передачи ИКМ-30 и ИКМ-120 в существующей и проектируемой кабельной канализации независимо от числа проектируемых кабелей и количества систем передачи.

Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство проектируемых кабельных линий связи, прокладываемых на всем протяжении трассы в существующей кабельной канализации и уплотняемых системами передачи ИКМ-30 или ИКМ-120, определяется по ценам позиции 12 с понижающим коэффициентом на объем работ по линейным сооружениям в соответствии с п.2.7 Общих указаний, но не более 0,85 на стадиях рабочая документация и рабочий проект, а при уплотнении этими же системами передачи существующих кабелей на всем протяжении трассы – с понижающим коэффициентом на объем работ по линейным сооружениям, но не более 0,5 на всех стадиях.

При до уплотнении существующих кабелей, ранее уплотненных однотипными системами, стоимость проектирования определяется по цене позиции 12, с понижающими коэффициентами, но не более 0,4 к стоимости линейных сооружений и к стоимости ЭПУ в пределах 0,2 – 0,3 (для случаев питания без ее уомощения) или в пределах 0,7 – 0,8 (для случаев уомощения ЭПУ)».

2.12. Ввести примечание п.32 следующего содержания:

«32. Ценой поз.31 учтена стоимость дооборудования до трех автоматических телефонных станций в райцентре (пункте).

При дооборудовании одной АТС в райцентре (пункте) к цене поз.31 применяется коэффициент 0,4.

Стоимость дооборудования существующих АТС аппаратурой АОН ценами поз.31 не учтена и определяется дополнительно по ценам поз.18 табл.37-1 с коэффициентом 0,7».

2.13. Ввести примечание п.29 следующего содержания:

«29. При проектировании опорной станции (ОПС) электронной системы, когда в нее не включаются подстанции (ПС), к стоимости станционных сооружений, определенной по п.26 или 27, применяются понижающие коэффициенты на стадии «рабочая документация» – 0,7, на стадии «проект» – 0,9, на стадии «рабочий проект» – 0,8».

2.14. Ввести примечание п.30 следующего содержания:

«30. Цены позиций 23а – 25а распространяются также на проектирование узлов сельско-пригородных квази-

электронных систем».

2.15. Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации по позиции 12 изложить в следующей редакции:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера позиций таблицы 37-1	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Схема организации связи и электрические расчеты	Станционные сооружения	Линейные сооружения	Электроустановки	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	П	3	6	36	34	13	6	2
	Р	-	-	40,5	45	13	-	1,5
	РП	1	2	37	44	12	1,5	2,5

2.16. Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации дополнить позицией 31 следующего содержания:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера позиций таблицы 37-1	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Схема организации связи и электрические расчеты	Станционные сооружения	Линейные сооружения	Электроустановки	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	П	3	-	64	-	13	10	10
	Р	-	-	81	-	10	-	9
	РП	1	-	78	-	9	4	8

3. Таблица 37-2.

3.1. Позицию 3 изложить в следующей редакции:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта K <sub>1</sub>	рабочего проекта K <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
За	Цех телеграфных каналов, емкостью каналов от 6 до 516	1 канал	5175,6	72,2	0,43	1,09
36	свыше 516 до 1000	То же	20141,6	43,1	0,43	1,09

3.2. Позицию 3 таблицы относительной стоимости изложить в следующей редакции

Номера позиций таблицы 37-2	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электроустановки	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7
За, 3б	П	3,0	59,7	24,1	4,0	9,2
	Р	1,5	51,0	38,7	-	8,8
	РП	2,3	50,5	36,6	2,2	8,4

3.3. Дополнить таблицу позициями 7 и 8 следующего содержания:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
7	Электронная станция коммутации каналов в существующих зданиях мощностью, номеров: от 480 до 960	1 номер	322050,2	425,1	0,66	1,13
8	Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД) служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД; служба технического обслуживания (ТО) мощностью, каналов от 1 до 100	1 канал	73234,4	13031,7	0,46	1,21

3.4. Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации табл. 37-2 дополнить позициями 7 и 8 следующего содержания:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера позиций таблицы 37-2	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Электроустановки	Металлоконструкции	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8
7	П	4,6	61,0	21,2	4,6	2,0	6,6
	Р	1,0	62,1	23,1	6,0	-	7,8
	РП	2,8	60,6	22,8	5,1	1,3	7,4
8	П	5,1	58,8	17,3	7,3	2,7	8,8
	Р	-	62,7	18,8	9,4	-	9,1
	РП	2,0	62,1	16,1	9,1	1,1	9,0

3.5. Примечания к табл.37-2 дополнить пунктами 6, 7, 8 и 9 следующего содержания:

«6. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования АДЭС.

7. Ценами поз.7 не учтена стоимость проектирования цеха телеграфных каналов (магистрального, зонного и городского участков).

8. Ценами поз.8 не учтена стоимость проектирования линейного тракта.

9. Ценами поз.За и 3б не учтена стоимость проектирования соединительных линий между ЛАЦ и абонентским телеграфом».

4. Таблица 37-3.

4.1. В графе 2 позиций 3-5 после слов «телефонной» добавить слова «или телеграфной» и далее по тексту.

4.2. Примечание 1 к табл.37-3, абзац четвертый после слов «телефонными станциями» дополнить словами: «стоимость которой определяется дополнительно по ценам соответственно позиций 3-6 табл.37-1 с понижающим коэффициентом на неполный объем проектных работ в соответствии с пунктом 8 примечания к таблице 37-1».

5. Таблица 37-4.

5.1. Пункт 9 – исключить.

5.2. Ввести пункты 9а, 9б в следующей редакции:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
9а	Кабельная соединительная линия с системой передачи К-60П между двумя станциями, без промежуточных усилительных пунктов, протяженностью трассы, км: от 1 до 10	1 км	15871,8	9196,1	0,42	1,04
9б	То же, с системой К-1920, протяженностью трассы, км: от 1 до 6	То же	93031,0	9195,3	0,15	1,03

5.3. В графе 1 таблицы относительной стоимости разработки проектно-сметной документации нумерацию поз.9 заменить на поз.9а – 9б с тем же процентным соотношением.

5.4. Примечание 11 к таблице 37-4 изложить в следующей редакции: «При проектировании по одному титулу нескольких независимых друг от друга кабельных линий выделенной связи по разным трассам стоимость проектирования определяется по протяженности трассы линии максимальной длины по соответствующей табличной цене, и каждой последующей – по соответствующей табличной цене с понижающим коэффициентом 0,8.

При проектировании по одному титулу и разным трассам нескольких кабельных линий выделенной связи в двух и более населенных пунктах стоимость проектирования их определяется в изложенном выше порядке отдельно по каждому населенному пункту».

6. Таблица 37-5.

6.1. Ввести примечание п.5 следующего содержания:

«5. Ценами на сетевые узлы учтено проектирование дизельных электростанций следующих мощностей: для СУ с объемом здания 7,0 тыс.м<sup>3</sup> – 2х200 кВт;

10,0 тыс.м<sup>3</sup> – 2х200 кВт;

20,0 тыс.м<sup>3</sup> – 2х500 кВт».

7. Таблица 37-6.

7.1. Дополнить таблицу позициями 12 и 13 в следующей редакции:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
12	Сельская автоматическая телефонная станция квазиэлектронной системы типа «КВАНТ-С» в готовом здании (в составе линейных, станционных сооружений, электропитающей установки) емкостью, номеров от 128 до 1024	1 номер	50203,1	150,1	0,53	1,19
13	свыше 1024 до 2048	То же	164626,4	38,4	0,53	1,19

7.2. Таблицу относительной стоимости разработки проектно-сметной документации дополнить позициями 12 и 13 следующего содержания:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера позиций таблицы 37-6	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Электрические расчеты	Схема организации связи	Станция	Линейные сооружения	Электроустановки	Организация строительства	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	П	2,5	-	-	56	15	15	3,5	8
	Р	-	-	-	57	21	14	-	8
	РП	2	-	-	56	18,5	13	2,5	8
13	П	2,5	-	-	57	14	15	3,5	8
	Р	-	-	-	52	27,5	12,5	-	8
	РП	2	-	-	52	23,5	12	2,5	8

7.3. Примечание 5 к таблице, абзац 2 после слов «кабельных линий связи» дополнить словами: «и сельских телефонных станций».

7.4. Позиция 4. Напечатано в графе «а» – 10,7, следует читать графа «б» – 10,7.

8. Таблица 37-7.

8.1. Таблицу 37-7 дополнить позициями 10 и 11 в следующей редакции:

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
10	Централизованная сеть 3-х программно проводного вещания (радио-трансляционный узел) населенного пункта в составе линейных и стационарных сооружений, в готовых помещениях, с наличием электрооборудования, мощностью, кВт до 1	Объект	30104,6		0,70	1,37
11	свыше 1 до 5,0	кВт	28120,6	1973,2	0,70	1,37

8.2. Примечания к таблице 37-7 изложить в следующей редакции:

«Примечания:

1. При проектировании автоматизированных радиотрансляционных узлов с дистанционным управлением к ценам позиций 6, 10 и 11 применяется коэффициент 1,35.

2. Ценами поз.1 – 4, 6 – 11 не учтена стоимость проектирования:

- установок для перевода речей и звукоусиления в залах;
- речевых студий;
- приспособления зданий (помещений);
- радиофикации других населенных пунктов, осуществляемой от проектируемого радиоузла.

8.3. Таблицу относительной стоимости к табл.37-7 дополнить поз. 10 – 11 в следующей редакции:

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цен проекта, рабочей документации, рабочего проекта

Номера позиций таблицы 37-7	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Линия	Станция	Вентиляция	Электроустановки	Сметная документация
1	2	3	4	5	6	7	8
10-11	П	5,5	45,3	15,7	14,3	9,9	9,3
	Р	-	53,3	34,3	3,2	-	9,2
	РП	2,8	48,6	27,0	9,2	5,0	7,4

9. Таблица 37-8.

9.1. Пункт 1 примечания к таблице дополнить словами «слесарно-механических мастерских, зарядных станций электропогрузчиков, закрытых и отапливаемых пакгаузов, резервуаров для воды».

10. Таблицу 37-20 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-20 Отдельные установки и сооружения проводной связи

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в.	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка оперативно-диспетчерской связи емкостью в номерах: до 50	1 номер	2587,8	38,8	0,62	1,25
2	от 51 до 100	То же	2976,0	31,1	0,62	1,25
3	Производственная громкоговорящая избирательная или циркулярная связь в производственных помещениях с количеством абонентов: до 10	1 абонент	3536,6	258,8	0,62	1,25
4	от 11 до 30	То же	4226,7	189,8	0,63	1,25
5	Станция электрочасофикации с числом вторичных электрочасов до 50	1 вторичные электрочасы	905,7	8,6	0,65	1,26
6	от 51 до 300	То же	1035,1	6,5	0,62	1,25
7	Сеть комплексная средств связи и передачи информации на площадке емкостью в парах до: 100	1 пара	5348,1	43,1	0,63	1,25
8	500	То же	9747,3	37,5	0,62	1,25
9	1000	«	13974,1	25,9	0,62	1,25
10	2000	«	23850,8	16,0	0,62	1,25
11	Сеть комплексная средств связи и передачи информации в зданиях и сооружениях емкостью в парах до: 30	«	2458,4	86,3	0,63	1,25
12	50	«	3105,3	64,7	0,63	1,25
13	100	«	3924,8	48,3	0,63	1,25
14	300	«	4140,5	28,0	0,63	1,25
15	500	«	4744,3	25,9	0,62	1,25
16	1000	«	15613,0	25,9	0,62	1,25
	Канализация скрытой проводки для сетей емкостью в парах до:					

№ п/п	Объект проектирования	Основной показатель проектируемого объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К <sub>1</sub>	рабочего проекта К <sub>2</sub>
1	2	3	4	5	6	7
17	30	1 пара	1509,5	18,5	0,63	1,25
18	50	То же	1897,7	16,4	0,63	1,25
19	100	«	1984,0	14,7	0,63	1,25
20	300	«	2070,2	13,4	0,62	1,25
21	500	«	2587,8	11,6	0,63	1,25
22	700	«	3191,6	10,4	0,63	1,25
23	1000	«	4356,1	8,6	0,62	1,25
	Установка звукоусиления в залах с количеством мест до:					
24	50	1 место	3450,4	64,7	0,63	1,25
25	150	То же	6081,3	43,1	0,63	1,25
26	300	«	6900,8	23,7	0,62	1,25
27	650	«	7935,9	17,3	0,63	1,25
28	1000	«	13801,5	12,9	0,62	1,25
29	УКВ радиосвязь со стационарной радиостанцией мощностью до 40 Вт и количеством абонентских радиостанций в сетях до 10, мощностью до 10 Вт каждая	1 абонентская радиостанция	19796,6	1595,8	0,62	1,25
30	Сиренная сигнализация ГО на промышленных объектах с количеством электросирен до 50	1 электро-сирена	26697,3	862,6	0,63	1,25

10.1. В таблице относительной стоимости разработки проектно-сметной документации к табл.37-20 заменить нумерацию позиций: 11 на 11-14, 12 на 15, 13 на 16, 14 - 15 на 17-18, 16-17 на 19-20, 18 - 20 на 21 - 23, 21 на 24, 22 - 24 на 25 - 27, 25 на 28, 26 на 29, 27 на 30.