

Сборник цен на проектные работы для строительства

РАЗДЕЛ 53

ТОРФЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бишкек 2016



УТВЕРЖДЕН: приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от _____

ПЕРЕРАБОТАН: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г.Э).

ВНЕСЕН: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ВЗАМЕН Раздел 53 «Торфяная промышленность» разработан Государственным проектным институтом по комплексному использованию торфа в народном хозяйстве (Гидроторф) Министерства топливной промышленности РСФСР.

Настоящие нормы и правила не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без решения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

Указания по применению цен

1. Настоящие цены предназначены для определения стоимости разработки проектно-сметной документации на новое строительство производственных участков, предприятий по добыче торфа, заводов торфяных брикетов, цехов по переработке торфа и рекультивации земель, выбывших из промышленной эксплуатации.

2. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях по применению цен на проектные работы для строительства, не учтены:

По производственным участкам и предприятиям по добыче торфа, заводам, цехам:

- а) предварительное осушение обводненных торфяных месторождений;
- б) забор воды для противопожарных целей из внешних водоисточников (реки, озера, карьеры) и подача ее в сеть противопожарных каналов полей добычи торфа, сооружений при использовании подземных вод для противопожарного водоснабжения, плотин и приплотинных водохранилищ;
- в) гидротехнические сооружения по осушению торфяных месторождений в условиях затопления, подтопления (насосных станций, водооградительных дамб, плотин и т.д.) и напорно-грунтового питания;
- г) жилые поселки;
- д) производственные поля добычи фрезерного торфа последующих лет эксплуатации, связанные с поддержанием мощности;
- е) котельные;
- ж) установки промышленного телевидения для наблюдения за ходом технологического процесса, телеуправления, телесигнализации и автоматизации работы шлюзовых задвижек и насосных станций с линиями электроснабжения и связи;
- з) трансформаторные подстанции напряжением выше 10 кВ;
- и) рекультивация земель, выбывших из промышленной эксплуатации после добычи торфа в составе проектируемого торфопредприятия;
- к) сооружения по очистке сточных вод окрасочных камер ремонтно-механических мастерских и локальные очистные сооружения на производственных участках;
- л) торфоперегрузочные станции и склады нефтепродуктов, минеральных компонентов и аммиачной воды;
- м) топочные агрегаты торфобрикетных заводов;
- н) железные пороги колеи 1520 мм и автовесы;

По рекультивации земель, выбывших из промышленной эксплуатации после добычи торфа:

- а) дренажные системы (материальный дренаж) по осушению земель;

- б) орошение рекультивированных земель;
- в) водоотводные, водопонижающие и противозерозивные сооружения, включая проведение гидрологических и гидрогеологических расчетов;
- г) гидротехнические сооружения в условиях затопления, подтопления и напорно-грунтового питания;
- д) плотины, водопропускные сооружения и водооградительные дамбы.

3. При расположении проектируемого предприятия по добыче торфа на двух и более месторождениях к стоимости разработки проектно-сметной документации применяется коэффициент 1,15.

4. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство производственных участков, предприятий по производству торфоминеральных (ТМУ) и торфоминеральноаммиачных (ТМАУ) удобрений определяется по ценам таблицы 53-1 с коэффициентами 1,1-1,2 соответственно виду продукции.

5. При проектировании производственных участков, предприятий по добыче двух и более видов торфяной продукции (фрезерный торф на топливо, для приготовления компостов, на подстилку и т.д.) стоимость разработки проектно-сметной документации определяется по суммарной мощности всех видов продукции по ценам преобладающей из них с применением коэффициентов:

При добыче двух видов торфяной продукции:

- а) без производства подстилки - 1,2;
- б) с производством подстилки, составляющей не более 20 % - 1,3, более 20 % - 1,5;

При добыче трех видов торфяной продукции:

- а) без производства подстилки - 1,3;
- б) с производством подстилки, составляющей не более 20 % - 1,4, более 20 % - 1,7.

6. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство сырьевой базы для торфоперерабатывающих производств ценами не учтена и определяется дополнительно по таблице 53-1.

7. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство производственных участков, предприятий по добыче торфа в районах с ухудшенными климатическими условиями, где количество технологических циклов по добыче торфа на топливо менее 20, для подстилки менее 15, для приготовления компостов, ТМАУ и ТМУ менее 25 определяется с коэффициентом до 1,4 в зависимости от трудоемкости проектных работ по согласованию с заказчиком.

8. Стоимость разработки проектно-сметной документации на реконструкцию производственных участков, предприятий по добыче торфа с целью увеличения номенклатуры продукции (производство торфяных горшочков, ТМАУ-4К, кипованного

торфа, торфяных брикетов и пр.) определяется в соответствии с Общими указаниями. При этом стоимость проектирования цеха по производству указанных видов продукции определяется дополнительно по таблицам 53-1, 53-2.

9. Стоимость разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земель, выбывших из промышленной эксплуатации после добычи торфа, в составе разрабатываемого рабочего проекта (проекта) на строительство производственных участков, предприятий по добыче торфа определяется дополнительно по таблице 53-3 с коэффициентом 0,5.

10. Стоимость разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земель, выбывающих из промышленной эксплуатации после добычи торфа, под строительство нерыбохозяйственных водоемов определяется по таблице 53-3 с коэффициентом 0,8.

11. Стоимость разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земель, выбывших из промышленной эксплуатации после добычи торфа, для использования в двух и более направлениях (для выращивания трав, лесоразведения и т.п.) определяется по таблице 53-3 с коэффициентами соответственно 1,1-1,15.

12. При разработке проекта организации строительства с применением узлового метода строительства и комплектно-блочного метода монтажа к стоимости разработки проектно-сметной документации рабочего проекта (проекта) применяется коэффициент 1,1.

13. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0,15.

(Измененная редакция).

14. При пользовании настоящим разделом Сборника необходимо руководствоваться также Общими указаниями.

Цены на разработку проектно-сметной документации

Таблица 53-1

Производственные участки и предприятия по добыче торфа и заводы торфяных брикетов

№№ поз.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7

№№ поз.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
					проекта	рабочего проекта
			а	в	К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Производственные участки по добыче торфа для подстилки и торфоперерабатывающих производств мощностью, тыс. т/год от 10 до 20	1 тыс. т/год	350,34	6,17		
2	То же более 20 до 50	то же	224,40	12,46	0,45	1,22
3	Производственные участки по добыче торфа для приготовления компостов мощностью, тыс. т/год от 10 до 25	1 тыс. т/год	186,71	6,64		
4	То же более 25 до 50	то же	199,65	6,12	0,51	1,25
5	“ более 50 до 75	“	283,75	4,44	0,51	1,24
6	“ более 75 до 100	“	341,98	3,67	0,45	1,22
7	Производственные участки по добыче торфа для приготовления компостов мощностью тыс. т/год от 100 до 150	1 тыс. т/год	581,82	8,93	0,42	1,21
8	То же более 150 до 400	то же	1041,15	5,87	0,25	1,12
9	Предприятия по добыче торфа на топливо мощностью, тыс.	“	1048,92	8,88	0,22	1,11
					0,18	1,09

№№ поз.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
					проекта	рабочего проекта
			а	в	К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
10	т/год от 100 до 300 То же более 300 до 600	“	2381,63	4,44	0,16	1,08
11	более 600 до 1000		2485,14	4,27		
12	Завод торфяных брикетов мощностью, тыс. т/год от 25 до 50		1469,78	22,17		
		“			0,24	1,05

(Измененная редакция).

№№ поз.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Стоимость разработки рабочей документации, тыс. сом.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
				проекта	рабочего проекта
			С	К ₁	К ₂
1	Цех по производству торфяных горшочков мощностью 50 млн. шт./год	1 млн. шт./год	1114,00	0,60	1,12
2	Цех по производству ТМАУ-4к мощностью 5 тыс. т/год	1 тыс. т/год	1656,49	0,38	1,08
3	Цех по кипованию торфа малой степени разложения мощностью 30 тыс. м ³ /год	1 тыс. т/год	2198,07	0,34	1,07

(Измененная редакция).

Таблица 53-3

**Рекультивация земель, выбывших из промышленной эксплуатации,
выполняемых вне комплекса**

№№ поз.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. сом.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
					проекта	рабочего проекта
			а	в	К ₁	К ₂
1	Рекультивация земель площадью, га от 5 до 50	1 га	167,04	0,82		
2	То же более 50 до 200	то же	169,20	0,78	0,72	1,25
3	“ более 200 до 400	“	255,46	0,35	0,72	1,25
4	“ более 400 до 1000	“	324,47	0,17	0,69	1,25
5	“ более 1000 до 1500	“	367,60	0,13	0,75	1,25
					0,76	1,25

(Измененная редакция).

Таблица 53-4

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены (к таблицам [53-1](#), [53-2](#))

Объект проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технология добычи торфа	Гидротехническая часть	Технологическая часть	Механизация транспорта	Автоматизация и управление электроприводами	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Производственные участки по добыче торфа для подстилки и торфоперерабатывающего производства до 10	П	3,6	21,7	40,4	2,8	1,8	0,6	2,4	0,1
	РП	0,9	20,1	36,3	1,0	0,5	0,2	2,2	0,4
	РД	-	19,2	34,9	0,5	0,2	0,1	2,1	0,5
2. То же более 10 до 20	П	3,8	21,7	38,9	3,3	1,8	0,6	2,3	0,2
	РП	0,7	19,0	36,1	1,1	0,6	0,2	2,1	0,4
	РД	-	18,8	35,8	0,5	0,2	0,1	2,1	0,5
3. Производственные участки по добыче торфа для подстилки и торфоперерабатывающих производств мощностью, тыс. т более 20 до 50	П	4,2	22,7	35,5	3,1	2,1	0,7	2,7	0,2
	РП	0,8	19,3	34,4	1,0	0,5	0,2	2,2	0,5
	РД	-	19,3	34,4	0,6	0,2	0,1	2,1	0,5
4. Производственные участки по добыче торфа для приготовления компостов мощностью, тыс. т до 25	П	5,7	19,1	39,2	1,1	0,3	0,1	2,1	0,2

Объект проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технология добычи торфа	Гидротехническая часть	Технологическая часть	Механизация транспорта	Автоматизация и управление электроприводами	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. То же более 25 до 50	РП	1,3	19,6	32,4	2,2	0,4	0,4	3,2	0,4
	РД	-	19,6	29,4	2,4	0,5	0,5	3,7	0,5
	П	6,0	18,2	38,0	1,1	0,3	0,1	2,2	0,7
	РП	1,2	18,8	31,7	2,2	0,4	0,4	3,6	0,4
	РД	-	19,1	29,7	2,4	0,4	0,4	3,9	0,5
6. " 50 " 100	П	6,4	18,2	35,8	1,1	0,3	0,2	2,4	0,2
	РП	1,1	19,3	29,9	2,2	0,4	0,4	3,4	0,5
	РД	-	19,5	28,6	2,5	0,5	0,5	3,6	0,5
7. Предприятия по добыче торфа для приготовления компостов мощностью, тыс. т									
до 100	П	5,1	13,8	28,0	3,7	2,5	2,2	4,8	0,6
	РП	0,5	5,6	17,3	6,2	0,8	2,3	14,8	2,0
	РД	-	4,2	15,7	6,4	0,5	2,5	16,1	2,2
8. То же более 10 до 150	П	5,4	14,5	26,8	3,9	2,7	2,0	4,8	0,6
	РП	0,5	5,8	17,5	6,5	0,8	2,0	14,3	1,8
	РД	-	4,3	16,3	6,8	0,6	2,1	15,5	2,1
9. "									
" 150 " 400	П	6,0	15,7	23,9	5,5	2,1	1,5	6,5	0,6

Объект проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технология добычи торфа	Гидротехническая часть	Технологическая часть	Механизация транспорта	Автоматизация и управление электроприводами	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Предприятия по добыче торфа на топливо мощностью, тыс. т до 100	РП	0,6	5,9	17,4	7,2	0,7	0,7	14,6	1,9
	РД	-	4,6	16,8	7,3	0,6	0,7	15,5	2,0
	П	5,0	13,6	29,1	3,7	2,5	2,2	4,7	0,6
11. То же более 100 до 300	РП	0,4	4,2	17,6	6,6	0,8	1,9	14,4	2,0
	РД	-	3,1	16,1	6,8	0,6	2,0	15,4	2,1
	П	5,7	15,5	25,4	5,4	2,0	1,5	6,5	0,5
12. Предприятия по добыче торфа на топливо мощностью, тыс. т более 300 до 600	РП	0,4	4,0	17,9	6,4	0,6	1,1	13,1	1,7
	РД	-	2,8	17,2	6,5	0,5	1,2	13,7	1,8
	П	6,0	15,2	24,6	5,6	2,1	1,3	6,5	0,5
13. То же более 600 до 1000	РП	0,4	3,7	17,9	6,6	0,6	1,0	13,0	1,7
	РД	-	2,6	17,6	6,6	0,5	1,0	13,5	1,8
	П	5,8	15,5	27,1	5,4	1,7	1,1	5,7	0,5
14. Заводы торфяных брикетов мощностью, тыс. т	РП	0,4	3,6	17,5	7,4	0,6	0,8	12,8	1,8
	РД	-	2,5	17,7	6,7	0,5	0,9	13,3	1,8

Объект проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технология добычи торфа	Гидротехническая часть	Технологическая часть	Механизация транспорта	Автоматизация и управление электроприводами	Архитектурно-строительная часть	Отопление и вентиляция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
до 30	П	5,3	-	-	17,8	3,7	7,6	15,2	2,7
	РП	1,3	-	-	20,9	10,3	7,6	20,8	2,1
	РД	-	-	-	21,7	10,7	7,9	21,6	2,2
15. То же									
более 30 до 60	П	5,2	-	-	15,9	3,2	8,0	15,9	2,6
	РП	1,1	-	-	22,6	10,5	7,4	20,3	2,1
	РД	-	-	-	23,4	10,9	7,7	20,9	2,1
16. Цех по производству торфяных горшочков	П	5,5	-	-	25,0	17,4	5,7	9,1	5,3
	РП	3,0	-	-	22,2	11,6	6,6	18,2	5,5
	РД	-	-	-	24,3	12,6	7,3	20,2	6,1
17. Цех по производству ТМАУ-4к	П	3,0	-	-	22,6	16,6	9,2	17,0	4,6
	РП	1,1	-	-	17,6	15,6	8,3	35,4	3,8
	РД	-	-	-	18,1	16,3	8,7	37,6	3,9
18. Цех по киловатт торфа малой степени разложения	П	4,2	-	-	25,0	13,5	2,6	18,2	2,1
	РП	1,3	-	-	18,5	17,3	9,8	32,5	1,9
	РД	-	-	-	19,1	18,1	10,4	34,1	1,9

Объект проектирования	Электро- снабжение	Связь и сигнализац ия	Тепло- снабжение	Водоснабжен ие и канализация	Генеральны й план	Транспортная часть (автомобильн ые или железные дороги)	Организац ия строительст ва	Сводный сметный расчет; объектны е сметы или объектны е сметные расчеты	Научная организация труда, производства и управления предприятием, цехом, участком
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
до 25	3,5	1,2	0,6	2,3	2,5	5,7	3,5	10,7	2,2
	4,5	2,8	0,7	2,8	2,3	15,9	0,8	9,4	0,9
	4,9	3,3	0,8	3,6	2,2	19,2	-	9,4	-
5. То же									
более 25 до 50	3,2	1,2	0,6	2,7	2,6	5,8	3,7	11,5	2,1
	4,6	2,9	0,7	3,1	2,4	16,0	0,8	10,0	0,8
	4,9	3,4	0,8	3,7	2,4	18,7	-	9,7	-
6. " 50 " 100	4,2	1,4	0,7	2,4	2,7	5,7	4,0	12,3	2,0
	4,8	3,0	0,8	3,0	2,4	16,8	0,7	10,6	0,7
	4,8	3,3	0,8	3,5	2,5	19,2	-	10,2	-
7. Предприятия по добыче торфа для приготовления компостов мощностью, тыс. т									
до 100	3,7	1,1	2,8	10,3	2,0	4,6	3,2	9,6	2,0
	9,6	7,1	3,8	14,0	3,1	9,1	0,4	2,9	0,5
	10,5	7,8	4,0	15,1	3,3	9,6	-	2,1	-
8. То же									
более 10 до 150	3,8	1,2	2,7	9,6	2,0	4,8	3,3	9,9	2,0

Объект проектирования	Электро- снабжение	Связь и сигнализац ия	Тепло- снабжение	Водоснабжен ие и канализация	Генеральны й план	Транспортная часть (автомобильн ые или железные дороги)	Организаци я строительст ва	Сводный сметный расчет; объектны е сметы или объектны е сметные расчеты	Научная организация труда, производства и управления предприятием, цехом, участком
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9. "	10,0	7,3	3,9	13,6	3,1	9,5	0,3	2,7	0,4
	10,7	8,0	4,0	14,5	3,3	9,9	-	1,9	-
	4,1	1,5	2,1	7,7	2,3	4,8	3,9	9,8	2,0
	10,5	7,6	3,9	13,2	3,3	10,0	0,4	1,8	0,3
	11,2	8,3	4,1	14,1	3,4	10,5	-	0,9	-
10. Предприятия по добыче торфа на топливо мощностью, тыс. т									
до 100	3,7	1,2	2,6	10,0	2,0	4,4	3,2	9,7	1,8
	9,8	7,3	3,9	13,6	3,1	11,1	0,3	2,7	0,3
	10,4	7,9	4,0	14,5	3,4	11,6	-	2,1	-
11. То же									
более 100 до 300	4,0	1,4	2,0	7,9	2,3	4,9	3,5	10,0	1,5
	8,9	7,3	4,0	11,2	2,6	17,9	0,3	2,3	0,3
	9,4	7,8	4,1	11,7	2,6	19,0	-	1,7	-
12. Предприятия по добыче торфа на топливо мощностью, тыс. т									
более 300 до 600	4,2	1,4	2,0	7,5	2,2	4,9	4,0	10,5	1,5

Объект проектирования	Электро- снабжение	Связь и сигнализац ия	Тепло- снабжение	Водоснабжен ие и канализация	Генеральны й план	Транспортная часть (автомобильн ые или железные дороги)	Организаци я строительст ва	Сводный сметный расчет; объектны е сметы или объектны е сметные расчеты	Научная организация труда, производства и управления предприятием, цехом, участком
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13. То же более 600 до 1000	8,9	7,4	3,9	10,5	2,9	18,4	0,3	2,2	0,2
	9,5	7,8	4,1	11,5	2,6	19,4	-	1,5	-
	4,3	1,4	1,7	6,6	2,2	5,0	3,9	10,6	1,5
	9,1	7,5	4,0	10,8	2,5	18,7	0,2	2,1	0,2
	9,5	8,0	4,2	11,2	2,6	19,7	-	1,4	-
14. Заводы торфяных брикетов мощностью, тыс. т									
до 30	7,5	1,3	1,6	15,8	2,8	5,0	6,5	5,2	2,0
	8,8	1,7	2,7	8,8	3,2	7,5	1,6	2,2	0,5
	9,2	1,8	2,9	9,1	3,4	7,6	-	1,9	-
15. То же									
более 30 до 60	8,0	1,4	1,6	15,3	2,9	5,7	7,0	5,3	2,0
	8,8	1,6	2,7	8,2	3,4	7,3	1,5	2,1	0,4
	9,2	1,6	2,8	8,5	3,1	8,0	-	1,8	-
16. Цех по производству торфяных горшочков	6,8	1,3	2,5	3,3	1,6	2,6	6,4	5,4	2,0
	8,6	1,2	2,6	2,3	3,2	7,8	3,4	2,7	1,1
	9,4	1,3	2,8	2,5	3,6	8,7	-	1,2	-

Объект проектирования	Электро- снабжение	Связь и сигнализац ия	Тепло- снабжение	Водоснабжен ие и канализация	Генеральны й план	Транспортная часть (автомобильн ые или железные дороги)	Организаци я строительст ва	Сводный сметный расчет; объектны е сметы или объектны е сметные расчеты	Научная организация труда, производства и управления предприятием, цехом, участком
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17. Цех по производству ТМАУ-4к	2,0	1,5	1,7	4,8	1,9	3,8	4,7	4,6	2,0
	6,6	0,8	1,6	1,8	0,9	2,4	1,7	1,7	0,7
	7,1	0,8	1,7	1,8	0,8	2,5	-	0,7	-
18. Цех по киловатт торфа малой степени разложения	5,6	1,4	1,4	2,1	2,9	8,1	2,9	8,0	2,0
	6,0	1,5	0,8	2,5	1,4	2,9	0,9	2,1	0,6
	6,2	1,6	0,8	2,6	1,4	3,0	-	0,8	-

Таблица 53-5

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены (к табл. 53-3)

Объект проектирования	Стадия проектирования	Технико-экономическая часть	Технологическая часть	Гидротехническая часть	Техническая или лесохозяйственная часть	Генеральный план	Транспортная часть	Организация строительства	Сводный сметный расчет, объектно-сметные расчеты и сметы
Рекультивация земель, выбывших из промышленной эксплуатации после добычи торфа									
до 1500 га	П	5,7	19,7	33,9	17,7	2,0	10,5	7,3	3,2
	РП	4,4	21,0	35,8	17,0	2,9	10,6	6,0	2,3
	РД	-	23,7	42,9	18,0	2,9	10,5	-	2,0

(Измененная редакция).

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по применению цен.....	3
Цены на разработку проектно-сметной документации.....	5
Таблица 53-1 Производственные участки и предприятия по добыче торфа и заводы торфяных брикетов	5
Таблица 53-2 Цехи по переработке торфа	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 53-3 Рекультивация земель, выбывших из промышленной эксплуатации, выполняемых вне комплекса	8
Таблица 53-4 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены (к таблицам 53-1, 53-2).....	9
Таблица 53-5 Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены (к табл. 53-3)	18