

Сборник цен на проектные работы для строительства

РАЗДЕЛ 59 ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Бишкек 2016

Утвержден приказом: Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 28 марта 2016 года № 2 - нпа

Разработан: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики (под руководством Асановой Г. Э.)

Внесен: Отделом анализа, ценообразования и внешних связей Госстроя Кыргызской Республики

Зарегистрирован: В государственном реестре Министерства юстиции Кыргызской Республики от 29 марта 2016 года № 34

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного Государственного органа по делам архитектуры, строительства и ЖКХ Кыргызской Республики.

Вводится в действие с 1 января 2016 года

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. В настоящем разделе Сборника приведены цены на разработку защитных сооружений гражданской обороны (как отдельно стоящих, так и встроенных).

2. Цены настоящего раздела установлены для проектирования сооружений II класса защиты, расположенных в 1 и 2 климатических зонах, в сухих грунтах.

3. Стоимость проектирования сооружений III и IV классов защиты определяется путем применения коэффициентов к стоимости проектирования сооружений II класса защиты:

для сооружений III класса защиты - 0,96;

для сооружений IV класса защиты - 0,89.

4. Стоимость проектирования сооружений, расположенных в водонасыщенных грунтах определяется путем применения коэффициента 1,2 к стоимости проектирования сооружений в сухих грунтах.

5. Стоимость проектирования сооружений, расположенных в 3 и 4 климатических зонах, определяется путем применения коэффициентов к стоимости проектирования сооружений, расположенных в 1 и 2 климатических зонах:

для 3 климатической зоны - 1,03;

для 4 климатической зоны - 1,07.

6. При совмещенном расположении убежища и заглубленного здания вспомогательного назначения в одном сооружении, стоимость его проектирования определяется суммированием стоимостей проектирования убежища и заглубленного здания вспомогательного назначения.

7. Стоимость проектирования противорадиационных укрытий (ПРУ) при индивидуальной разработке определяется по таблице 59-1 для сооружений IV класса защиты с применением коэффициентов:

для ПРУ типа П-1, П-3 - 0,4,

" ПРУ " П-2, П-4 - 0,35,

" ПРУ " П-5 - 0,3.

8. Стоимость работ по выбору площадки для строительства ценами настоящего раздела не учтена.

9. При использовании настоящим разделом необходимо также руководствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на проектные работы для строительства.

10. Стоимость проектирования зданий и сооружений, не определенных ценами настоящего раздела, но проектируемых с учетом воздействия воздушной ударной волны при взрыве, определяется по соответствующим разделам Сборника цен с применением коэффициентов:

на стадии «проект» - 1,1;

на стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация» - 1,4.

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 59-1

Убежища

№ п.п.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости рабочей документации, тыс. сом.		Отношение стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Убежище на количество укрываемых от 20 до 150	1 укрываемый	46,97	2,13	0,33	1,15
2	Св. 150 до 300	то же	309,59	0,38	0,33	1,15
3	Св. 300 до 900	"	313,42	0,37	0,33	1,15
4	Св. 900 до 2500	"	495,86		0,33	1,15

Примечание: 1. Стоимость проектирования убежищ учреждений здравоохранения определяется путем применения коэффициента 1,65 к стоимости проектирования убежищ общего назначения.

2. Ценами таблицы 59-1 учтено проектирование убежищ с тремя режимами вентиляции.

Таблица 59-2

Заглубленные здания вспомогательного назначения

№ п.п.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости рабочей документации, тыс. сом.		Отношение стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Заглубленные здания вспомогательного назначения с количеством рабочих мест от 25 до 75	1 рабочее место	29,9	16,6	0,33	1,12
2	Св. 75 до 150	то же	815,5	6,1	0,33	1,12
3	Св. 150 до 225	"	1259,6	3,2	0,30	1,11
4	Св. 225 до 300	"	1327,9	2,9	0,30	1,11

Примечание. Стоимость проектирования заглубленных зданий вспомогательного назначения предназначенных для автономных республик краев и областей и проектируемых с максимальным набором средств связи определяется с применением коэффициента 1,25.

Таблица 59-3

Передающие радиочастоты

№ п.п.	Объект проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости рабочей документации, тыс. сом.		Отношение стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта К ₁	рабочего проекта К ₂
1	2	3	4	5	6	7
1	Передающий радиочастотный центр мощностью от 6 до 16 кВт	1 кВт	865,9	35,0	0,32	1,12

Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации, % к цене

Номера таблиц	Объект проектирования	Стадия проектирования	Генеральный план	Технологическая часть	Архитектурная часть	Строительные конструкции	Отопление и вентиляция	Водопровод и канализация	Электрооборудование	Автоматизация	Связь и сигнализация	Теплотехника	Промыводки (газ, воздух, кислород и др.)	Сметная документация	Организация строительства	Технико-экономические показатели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<u>59-1</u>	Убежище	П	1,5	3	21	3	18	12	9	9	1	5	2,5	8	6	1
		РП	1	2	12	21,5	16	10	8	7	1	5	1	11	4	0,5
		Р	2	2,5	12	22	16	9	8	8	1,5	5	1,5	12,5	-	-
<u>59-2</u>	Заглубленное здание	П	1	21	18	2	14	9	8	8	-	5	1	7	5	1
	вспомогательно го назначения	РП	1	20	12	17	9	8	7	7	-	3,5	1	10,5	3,5	0,5
		Р	1	18	12	19	10	8	8	8	-	4	1,5	10,5	-	-
<u>59-3</u>	Передающий радицентр	П	1,6	29	13	2	12	7	7,7	7,7	3	4	1	6	5	1
		РП	1	21	12	14,5	9	6	7	7	2	4	2	10	4	0,5
		Р	1	23	11	15	10	7	8	8	1	4	2	10	-	-

СОДЕРЖАНИЕ

Указания по применению цен	3
Цены на разработку проектно-сметной документации.....	4
Убежища.....	4
Заглубленные здания вспомогательного назначения.....	5
Передающие радиочастоты.....	5
Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации	6